

# EasyPatterns®PLUS

## SPESIFIKATIONEN

| Zusammensetzung | Durchschnittliche Materialstärke | Träger                  | Zertifizierungen                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PU              | 90 µ                             | rückklebendes Polyester | <p>REACH compliant</p> <p>OEKO TEX® STANDARD 100 20CX00002 CENTROCOT</p> <p>VEGANOK AZIENDA N. 1004</p> |

## VERARBEITUNGSHINWEISE | Laser friendly

| geeignet für                                                                                                     | EMPFOHLENE SCHNEIDEPARAMETER |         |                 | TRANSFER PARAMETER |               |                      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|-----------------|--------------------|---------------|----------------------|----------|
| Baumwolle, Polyester, Polyester-Baumwolle Mischgewebe, (nicht mit Silikon behandelte oder sublimierte Textilien) | Messer                       | Andruck | Geschwindigkeit | Zeit               | Temperatur    | Druck                | Abziehen |
|                                                                                                                  | 45°                          | 50 gf   | 25 cm/Sek.      | 15 Sek.            | 155°C (311°F) | Medium (2,5/3,5 Bar) | warm     |

- Das Material gespiegelt schneiden
- Überschüssiges Material entfernen
- Das Design auf dem Textil positionieren
- Mit den empfohlenen Parametern übertragen
- Träger warm entfernen

### PRODUKT HIGHLIGHTS

- Dünnes Material
- Grosse Auswahl an Designs
- Kein Drucker benötigt

**ACHTUNG:** Wir empfehlen, vor Produktionsbeginn mit einem neuen Material, einen Test durchzuführen!

## WASCH- UND PFLEGEANLEITUNG

| Wäsche              | Bügeln       | Trockner       | Chemische Reinigung | Lagerungs-<br>dauer | Lagerungs-<br>temperatur | Lagerung                  | Ausrichtung |
|---------------------|--------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
| Max 40°C, auf Links | JA auf Links | JA (Baumwolle) | NEIN                | Bis zu 2 Jahre      | Zw. 18°C und 26°C        | licht- und staubgeschützt | aufrecht    |

- Bitte vor dem Waschen 24 Stunden warten
- Beachten Sie die Textilpflegehinweise
- Bitte benutzen Sie weder Chlorbleiche noch aggressive chemische Wirkstoffe

Sie finden die jeweils aktuellste Version dieses Dokumentes auf [www.siser.com](http://www.siser.com)  
Für eventuelle Rückfragen, kontaktieren Sie uns bitte unter: [info@siser.it](mailto:info@siser.it)



Siser s.r.l.  
Viale della Tecnica, 18  
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960  
Fax +39 0444.287959  
[info@siser.it](mailto:info@siser.it)  
[www.siser.com](http://www.siser.com)

r.e.a. vi 171856  
reg. imp. vi n° 14971  
c.s. € 103.300 i.v.  
p.iva 01591490246

